

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 6079/06  
uzatvorenej v súlade s § 19 zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení

(ďalej označovaný aj ako len „dodatok č. 1“)

### 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Dodávateľ:

Obchodné meno: **STEFE THS, s.r.o.**  
Sídlo: Okružná 42/9, 050 01 Revúca  
IČO: 36 045 403  
DIČ: 2020069436  
IČ DPH: SK 2020069436  
Registrácia/zriaďovateľ: OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 6810/5  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK8502000000004184422053  
Konajúci: Ing. Ľudovít Grendel – konateľ spoločnosti  
Ing. Ján Brunner – konateľ spoločnosti  
Kontakt na dispečing: 0800 700 808  
Webové sídlo, na ktorom je zverejnená cena tepla a informácie o právach a povinnostiach odberateľov, údaje v zmysle § 6 zákona č. 136/2010 Z.z. a iné:  
[www.stefe.sk](http://www.stefe.sk)

(ďalej len „**dodávateľ**“)

a

#### 1.2 Odberateľ:

Obchodné meno: **Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4,  
Veľký Krtíš**  
Sídlo: Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, 990 01  
Veľký Krtíš  
Konajúci: Mgr. Dušan Gálik - riaditeľ  
IČO: 37831631  
DIČ: 2021643085  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
IBAN: SK31 0200 0000 0016 3684 3155  
Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Gálik, tel.č.: 0474831307,  
e-mail: [ekonom@skolakom.sk](mailto:ekonom@skolakom.sk)

(ďalej len „**odberateľ**“)

(ďalej dodávateľ a odberateľ jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

## 2 PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.12.2005 Zmluvu o dodávke tepla pre odberné miesto: **Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, 990 01 Veľký Krtíš** uzatvorenú v súlade s § 19 zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení, ktorá je u Dodávateľa zaevidovaná pod číslom **6079/06** (ďalej bude označovaná aj ako len „zmluva“).

2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnom rokovaní dohodli na aktualizácii ich identifikačných údajov a na zmene Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 z dôvodov zmeny legislatívy, na základe čoho zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

## 3 PREDMET DODATKU

3.1 Týmto dodatkom č. 1 sa mení zmluva v časti zmluvné strany, pričom dochádza k aktualizácii identifikačných údajov. Momentom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto dodatku č. 1 budú identifikačné údaje zmluvných strán nasledovné:

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Dodávateľ:

|   |  |
|---|--|
| Obchodné meno:  | <b>STEFE THS, s.r.o.</b>   |
| Sídlo:  | Okružná 42/9, 050 01 Revúca  |
| IČO:  | 36 045 403   |
| DIČ:  | 2020069436   |
| IČ DPH:   | SK 2020069436  |
| Registrácia/zriaďovateľ:  | OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 6810/S                                       |
| Bankové spojenie:   | Všeobecná úverová banka, a.s.  |
| IBAN:   | SK850200000004184422053  |
| Konajúci:   | Ing. Ľudovít Grendel – konateľ spoločnosti<br>Ing. Ján Brunner – konateľ spoločnosti |
| Kontakt na dispečing:   | 0800 700 808   |
| Webové sídlo, na ktorom je zverejnená cena tepla a informácie o právach a povinnostiach odberateľov, údaje v zmysle § 6 zákona č. 136/2010 Z.z. a iné: <a href="http://www.stefe.sk">www.stefe.sk</a> |  |

a

#### 1.2 Odberateľ:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Obchodné meno:    | <b>Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4,<br/>Veľký Krtíš</b>  |
| Sídlo:            | Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, 990 01<br>Veľký Krtíš   |
| Konajúci:         | Mgr. Dušan Gálik - riaditeľ   |
| IČO:              | 37831631  |
| DIČ:              | 2021643085  |
| IČ DPH:           | nie je platcom DPH  |
| Bankové spojenie: | VÚB banka, a.s.   |
| IBAN:             | SK31 0200 0000 0016 3684 3155   |
| Kontaktná osoba:  | Mgr. Dušan Gálik, tel.č.: 0474831307,<br>e-mail: <a href="mailto:ekonom@skolakom.sk">ekonom@skolakom.sk</a> |

*(ďalej dodávateľ a odberateľ jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“).*


3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Prílohy č. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením Prílohy č. 1: Objednávka dodávky tepla a Prílohy č.2: Technické parametre dodávky tepla, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 a zároveň sa stávajú aj neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.


#### 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku č. 1 v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. O dni zverejnenia informuje odberateľ dodávateľa.
- 4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté zmenami uvedenými v tomto dodatku č. 1 zostávajú aj naďalej v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ a jedno vyhotovenie odberateľ.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok č. 1 pozorne prečítali, celému jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu bez výhrad prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov podpísali. Dodatok č. 1 bol podpísaný dobrovoľne po vzájomnom prejednaní, nie v tiesni ani za znevýhodnených podmienok.

V Revúcej, dňa 3.6.2021

Dodávateľ:

  
Ing. Ľudovít Grendel  
STEFE THS, s.r.o.  
konateľ spoločnosti

  
Ing. Ján Brunner  
STEFE THS, s.r.o.  
konateľ spoločnosti

STEFE THS, s.r.o.  
Osvob. 42/9  
030 01 Revúca  
IČO: 36 645 483  
DIČ: 202009436  
IČ DPH: SK2020069436



Vo Veľkom Krtiši, dňa 1.6.2021

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
VEĽKÝ KRTIŠ  
Ul. J. A. Komenského 4  
  
Mgr. Dušan Gálik  
Základná škola,  
Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš  
riaditeľ

Príloha č. 1

k Dodatku č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 6079/06

## Objednávka dodávky tepla

od 01.01.2021 do 31.12.2021

**Dodávateľ:** STEFE THS, s.r.o.

sidlo: Okružná 42/9, 050 01 Revúca

**Odberateľ:** Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krτίš

sidlo: Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, 990 01 Veľký Krτίš

| Odborné miesto: Adresa zariadeného objektu | Objednané množstvo tepla v kWh |           |         |  | Regulačný príkon v kW                |             |           |
|--|--------------------------------|-----------|---------|--|--------------------------------------|-------------|-----------|
|  | Vykurovanie                    | Ohrev TUV | Spolu   | Z toho % podiel domácnosti Vykurovanie | Z toho % podiel domácnosti Ohrev TUV | Vykurovanie | Ohrev TUV |
| J. A. Komenského 4, Veľký Krτίš            | 542 930                        | 0         | 542 930 | 0                                      | 0                                    | 109,6710    | 0,0000    |

V Revúcej, dňa 3.6.2021

**Dodávateľ:**

Ing. Ľudovít Grendel  
STEFE THS, s.r.o.  
konateľ spoločnosti

STEFE THS, s.r.o.  
Okružná 42/9  
050 01 Revúca  
IČO: 36 043 403  
DIČ: 2020009436  
IČ ZPA: 50992000436



Ing. Ján Brunner  
STEFE THS, s.r.o.  
konateľ spoločnosti

Vo Veľkom Krτίši, dňa 4.6.2021

**Odberateľ:**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
VEĽKÝ KRτίŠ  
Komenského 4

Mgr. Dušan Galík  
Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krτίš  
riadiateľ

## Príloha č. 2. Technické parametre

k Dodatku č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 6079/06

Odberteľ: Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš  
 sídlo: Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, 990 01 Veľký Krtíš

|  |   |          |   |    |         |     |     |    |    |
|--|---|----------|---|----|---------|-----|-----|----|----|
| Dohodnuté odberné miesto, na ktorom je/sú umiestnené určené meradlá              | J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš   |          |   |    |         |     |     |    |    |
| Požadovaný maximálny tepelný príkon (kW) na odbernom mieste                      | ÚK  | 450      |   |    |         |     |     |    |    |
|  | TUV   | 0        |   |    |         |     |     |    |    |
| Technické parametre teplotosnej látky pre dodávku tepla pre vykurovanie          | chemicky upravená teplotá voda s teplotou do 90°C a tlakom do 0,6 MPa na vstupe do odberného miesta |          |   |    |         |     |     |    |    |
| <b>Vykurovanie</b>   |   |          |   |    |         |     |     |    |    |
| Zapnutie vykurovania vo vykurovacej sezóne pri vonkajšej teplote nižšej ako (°C) | 17  |          |   |    |         |     |     |    |    |
| Štandardné nastavenie vykurovacej krivky na výstupe z odberného miesta           | vonkajšie teplota °C  |          | -15                                     |    | 17      |     |     |    |    |
|  | max. teplota ÚK v °C na výstup z odb. miesta  |          | 55                                      |    | 38      |     |     |    |    |
| zmena vykurovacej krivky v časovom úseku (útlm/navýšenie)                        | časový interval   |          | 15:00-5:00                              |    | víkendy |     | -   |    |    |
|  | zmena krivky  |          | 5                                       |    | -5      |     | -   |    |    |
|  | deň v týždni  | Po       | Ut                                      | St | Štv     | Pia | So  | Ne |    |
| prerušenie vykurovania   | časový interval   | začiatok | -                                       | -  | -       | -   | -   | -  |    |
|  |   | koniec   | -                                       | -  | -       | -   | -   | -  |    |
| Teplota TUV (°C) na výstupe z odberného miesta                                   | časový interval   |          | -                                       |    | -       |     | -   |    |    |
|  | Výstupná teplota (°C)   |          | -                                       |    | -       |     | -   |    |    |
| prerušenie dodávky TUV   | deň v týždni  |          | Po                                      | Ut | St      | Štv | Pia | So | Ne |
|  | časový interval   | začiatok | -                                       | -  | -       | -   | -   | -  | -  |
|  |   | koniec   | -                                       | -  | -       | -   | -   | -  | -  |
| Ostatné údaje o objekte spotreby tepla:  | celková plocha  |          | bytových priestorov (m <sup>2</sup> )   |    | 0       |     |     |    |    |
|  |   |          | nebytových priestorov (m <sup>2</sup> ) |    | 5545,85 |     |     |    |    |
|  | počet obyvateľov  |          | 656                                     |    |         |     |     |    |    |

V Revúcej, dňa 3.6.2021

Dodávateľ:

Ing. Ľudovít Grendel  
 STEFE THS, s.r.o.  
 konateľ spoločnosti

Ing. Ján Brunner  
 STEFE THS, s.r.o.  
 konateľ spoločnosti

Vo Veľkom Krtíši, dňa 1.6.2021

Odberteľ:

Mgr. Dušan Gašák  
 Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš  
 riaditeľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 VEĽKÝ KRTÍŠ  
 Komenského 4

